モータースポーツ用プリセット形トルクレンチ

MTQL

競技用車両(自動車・オートバイ・自転車)のトルク管理に最適! トルク調整範囲の広いワイドレンジのプリセット形トルクレンチ



MTQL40N (トルク調整範囲:5~40N·m)



MTQL70N (トルク調整範囲: 10 ~ 70N·m)



MTQL140N (トルク調整範囲: 20 ~ 140N·m)


- ●QL よりもワイドなトルク調整範囲。
- ●表面処理は鏡面仕上げ、グリップ部は油が付いても拭き取り易いメタルハンドル(ローレット加工)。
- ●全機種、樹脂製ハードケース入り。



MTQL140N (ハードケース No.843 収納状態)

東日のトルク機器

Your Torque Partner TOHNICHI



精度 ±5%

型式	トルク調整 [N·m	最大トルク 時の手力P		寸法 [mm]										
	最小~最大	1目盛	[N]	L	Ľ'	□а	b	R	h	m	n	Φd	ΦD	[kg]
MTQL40N	5 ~ 40	0.5	227	176	250	9.53	11	13	27.5	25.5	11.2	20	36	0.45
MTQL70N	10~70	1	337	207.5	285	9.55		16	25.6					0.47
MTQL140N	20 ~ 140		438	320	400	12.7	14	18.8	33.5	28	12.2	21.7	37	0.77

MTQLオプション

■ハードケース

カタログ No.	収納可能機種 (寸法 mm)
842	MTQL40N、MTQL70N (H60 X W400 X D70)
843	MTQL140N (H80 X W520 X D80)
846	MTQL140N以下 (H170 X W500 X D100)





846

ご注文の仕方

東日 型式 をご明示ください。

[例]東日 MTQL140N

\wedge

!\ ご注文時の注意

- ・検査用としては使用できません。
- MTQLの精度は ±5%です。

取扱店



トルクの事ならお気軽に、ご相談ください

3 0120-169-12

(フリーコール受付時間:土・日・祝祭日を除く8:30~17:15) URL ▶ https://www.tohnichi.co.jp



- ●東日製作所製品は改善改良のため予告なく仕様その他を変更する場合があります。
- ●不許複製。許可無く Web サイトへの掲載を禁止します。
- ●©TOHNICHI Mfg. CO., LTD. All Rights Reserved.